



Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит
(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

ПОДАЦИ О ТЕСТИРАЊУ

Назив тестирања:	Тестирање - комбиновани
Статус тестирања:	Завршени

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
107877-3Т	31615122	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
107880-3Т	35414822	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
107883-3Т	89669222	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
107886-3Т	23162322	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107889-3Т	90510422	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
107892-3Т	45465122	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
107895-3Т	70140222	Стандардни	Српски	-	17.00	17.00	17.00
107898-3Т	90272122	Стандардни	Српски	-	19.00	-	19.00
107901-3Т	21470022	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
107904-3Т	27556622	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107907-3Т	96465922	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107910-3Т	44991322	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
107913-3Т	71833622	Стандардни	Српски	-	11.00	-	11.00
107916-3Т	59714822	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
107919-3Т	59622322	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107922-3Т	34650422	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107925-3Т	72447422	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107928-3Т	88793422	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107931-3Т	46881422	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
107934-3Т	12274522	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
107937-3Т	95159622	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00



Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
107940-3Т	81236122	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107943-3Т	39958922	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107946-3Т	80491922	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107949-3Т	39591222	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107952-3Т	91702222	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107955-3Т	42020122	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
107958-3Т	78390422	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
107961-3Т	35273122	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
107964-3Т	86783622	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107967-3Т	86467922	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
107970-3Т	15346622	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107973-3Т	57866322	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107976-3Т	79993922	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
107979-3Т	57425922	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107982-3Т	75057822	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
107985-3Т	98791722	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
107988-3Т	71942922	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107991-3Т	26776422	Стандардни	Српски	-	16.00	16.00	16.00
107994-3Т	83341322	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107997-3Т	99705922	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108000-3Т	30342022	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108003-3Т	43153922	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108006-3Т	57827722	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108009-3Т	12310922	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108012-3Т	11350222	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00



Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
108015-3Т	18297822	ИОП2	Српски	-	15.50	-	15.50
108018-3Т	91002422	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108021-3Т	14070022	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
108024-3Т	77022022	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
108027-3Т	68978822	Стандардни	Српски	-	12.50	-	12.50
108030-3Т	22817822	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108033-3Т	94451522	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108036-3Т	22575922	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108039-3Т	36748022	Стандардни	Српски	-	11.00	-	11.00
108042-3Т	19073222	Стандардни	Српски	-	19.00	-	19.00
108045-3Т	15637622	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108048-3Т	65111922	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108051-3Т	11945122	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
108054-3Т	34321722	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108057-3Т	21143122	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108060-3Т	25588622	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108063-3Т	40613822	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108066-3Т	71194722	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
108069-3Т	82757322	Стандардни	Српски	-	11.00	-	11.00
108072-3Т	70632422	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108075-3Т	24110722	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
108078-3Т	56848922	Стандардни	Српски	-	18.50	-	18.50
108081-3Т	29791022	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108084-3Т	14118322	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108087-3Т	94526522	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00



Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
108090-3Т	20619522	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108093-3Т	43010822	Стандардни	Српски	-	11.00	-	11.00
108096-3Т	53329622	Стандардни	Српски	-	10.50	10.50	10.50
108099-3Т	23328322	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108102-3Т	12566822	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108105-3Т	62521122	Стандардни	Српски	-	19.00	-	19.00
108108-3Т	92515522	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108111-3Т	94264822	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
108114-3Т	24639922	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108117-3Т	61677922	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108120-3Т	44396622	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108123-3Т	13766122	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108126-3Т	64556522	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108129-3Т	24213922	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108132-3Т	32537322	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108135-3Т	74718622	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
108138-3Т	92020722	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108141-3Т	90881222	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108144-3Т	58428322	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108147-3Т	73535322	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108150-3Т	91836622	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108153-3Т	84598022	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108156-3Т	93164122	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108159-3Т	33223622	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108162-3Т	87886922	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00



Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
108165-3Т	95677222	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108168-3Т	50312422	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108171-3Т	12705622	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108174-3Т	48361322	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108177-3Т	96708722	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108180-3Т	56354422	Стандардни	Српски	-	15.50	-	15.50
108183-3Т	79310922	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108186-3Т	64020722	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108189-3Т	84015522	Стандардни	Српски	-	9.00	-	9.00
108192-3Т	33234522	Стандардни	Српски	-	8.00	-	8.00
108195-3Т	38833222	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108198-3Т	52227222	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108201-3Т	10190222	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108204-3Т	82594922	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108207-3Т	87053622	Стандардни	Српски	-	10.00	-	10.00
108210-3Т	92354022	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108213-3Т	87092522	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108216-3Т	14971322	Стандардни	Српски	-	5.00	-	5.00
108219-3Т	35883222	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108222-3Т	56146722	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108225-3Т	29422222	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108228-3Т	89842822	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108231-3Т	72641922	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108234-3Т	65711822	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108237-3Т	22530822	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
108240-3Т	76852122	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108243-3Т	95200822	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00