



**Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит**  
(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

**ПОДАЦИ О ТЕСТИРАЊУ**

<b>Назив тестирања:</b>	Тестирање - математика
<b>Статус тестирања:</b>	Завршени

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
107876-3Т	31615122	Стандардни	Српски	-	7.00	-	7.00
107879-3Т	35414822	Стандардни	Српски	-	19.00	-	19.00
107882-3Т	89669222	Стандардни	Српски	-	19.00	-	19.00
107885-3Т	23162322	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
107888-3Т	90510422	Стандардни	Српски	-	7.00	-	7.00
107891-3Т	45465122	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107894-3Т	70140222	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107897-3Т	90272122	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
107900-3Т	21470022	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
107903-3Т	27556622	Стандардни	Српски	-	11.00	-	11.00
107906-3Т	96465922	Стандардни	Српски	-	10.00	-	10.00
107909-3Т	44991322	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
107912-3Т	71833622	Стандардни	Српски	-	11.00	-	11.00
107915-3Т	59714822	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
107918-3Т	59622322	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
107921-3Т	34650422	Стандардни	Српски	-	19.00	-	19.00
107924-3Т	72447422	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107927-3Т	88793422	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
107930-3Т	46881422	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107933-3Т	12274522	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107936-3Т	95159622	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00



## Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
107939-3Т	81236122	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
107942-3Т	39958922	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
107945-3Т	80491922	Стандардни	Српски	-	7.00	-	7.00
107948-3Т	39591222	Стандардни	Српски	-	20.00	-	20.00
107951-3Т	91702222	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
107954-3Т	42020122	Стандардни	Српски	-	7.00	-	7.00
107957-3Т	78390422	Стандардни	Српски	-	11.00	-	11.00
107960-3Т	35273122	Стандардни	Српски	-	8.00	-	8.00
107963-3Т	86783622	Стандардни	Српски	-	10.00	-	10.00
107966-3Т	86467922	Стандардни	Српски	-	9.00	-	9.00
107969-3Т	15346622	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
107972-3Т	57866322	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
107975-3Т	79993922	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107978-3Т	57425922	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
107981-3Т	75057822	Стандардни	Српски	-	5.00	-	5.00
107984-3Т	98791722	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
107987-3Т	71942922	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107990-3Т	26776422	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
107993-3Т	83341322	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
107996-3Т	99705922	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
107999-3Т	30342022	Стандардни	Српски	-	10.00	-	10.00
108002-3Т	43153922	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108005-3Т	57827722	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108008-3Т	12310922	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108011-3Т	11350222	Стандардни	Српски	-	10.00	-	10.00



## Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
108014-3Т	18297822	ИОП2	Српски	-	12.50	-	12.50
108017-3Т	91002422	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108020-3Т	14070022	Стандардни	Српски	-	8.00	-	8.00
108023-3Т	77022022	Стандардни	Српски	-	6.00	-	6.00
108026-3Т	68978822	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108029-3Т	22817822	Стандардни	Српски	-	8.00	-	8.00
108032-3Т	94451522	Стандардни	Српски	-	7.00	-	7.00
108035-3Т	22575922	Стандардни	Српски	-	11.00	-	11.00
108038-3Т	36748022	Стандардни	Српски	-	8.00	-	8.00
108041-3Т	19073222	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108044-3Т	15637622	Стандардни	Српски	-	14.00	14.00	14.00
108047-3Т	65111922	Стандардни	Српски	-	15.00	15.00	15.00
108050-3Т	11945122	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108053-3Т	34321722	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108056-3Т	21143122	Стандардни	Српски	-	16.00	16.00	16.00
108059-3Т	25588622	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108062-3Т	40613822	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108065-3Т	71194722	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108068-3Т	82757322	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108071-3Т	70632422	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108074-3Т	24110722	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108077-3Т	56848922	Стандардни	Српски	-	19.00	-	19.00
108080-3Т	29791022	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108083-3Т	14118322	Стандардни	Српски	-	18.00	18.00	18.00
108086-3Т	94526522	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00



## Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
108089-3Т	20619522	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108092-3Т	43010822	Стандардни	Српски	-	6.00	-	6.00
108095-3Т	53329622	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108098-3Т	23328322	Стандардни	Српски	-	15.00	16.00	16.00
108101-3Т	12566822	Стандардни	Српски	-	10.00	-	10.00
108104-3Т	62521122	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108107-3Т	92515522	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108110-3Т	94264822	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108113-3Т	24639922	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108116-3Т	61677922	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108119-3Т	44396622	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108122-3Т	13766122	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108125-3Т	64556522	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108128-3Т	24213922	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108131-3Т	32537322	Стандардни	Српски	-	10.00	-	10.00
108134-3Т	74718622	Стандардни	Српски	-	9.00	-	9.00
108137-3Т	92020722	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108140-3Т	90881222	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108143-3Т	58428322	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108146-3Т	73535322	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108149-3Т	91836622	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108152-3Т	84598022	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108155-3Т	93164122	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108158-3Т	33223622	Стандардни	Српски	-	9.00	-	9.00
108161-3Т	87886922	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00



## Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
108164-3Т	95677222	Стандардни	Српски	-	19.00	-	19.00
108167-3Т	50312422	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108170-3Т	12705622	Стандардни	Српски	-	5.00	-	5.00
108173-3Т	48361322	Стандардни	Српски	-	8.00	-	8.00
108176-3Т	96708722	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108179-3Т	56354422	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108182-3Т	79310922	Стандардни	Српски	-	9.00	-	9.00
108185-3Т	64020722	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108188-3Т	84015522	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108191-3Т	33234522	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108194-3Т	38833222	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108197-3Т	52227222	Стандардни	Српски	-	9.00	-	9.00
108200-3Т	10190222	Стандардни	Српски	-	11.00	-	11.00
108203-3Т	82594922	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108206-3Т	87053622	Стандардни	Српски	-	11.00	-	11.00
108209-3Т	92354022	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108212-3Т	87092522	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108215-3Т	14971322	Стандардни	Српски	-	9.00	-	9.00
108218-3Т	35883222	Стандардни	Српски	-	16.00	16.00	16.00
108221-3Т	56146722	Стандардни	Српски	-	16.00	17.00	17.00
108224-3Т	29422222	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108227-3Т	89842822	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108230-3Т	72641922	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108233-3Т	65711822	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108236-3Т	22530822	Стандардни	Српски	-	10.00	-	10.00



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,  
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

## Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
108239-3Т	76852122	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108242-3Т	95200822	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00