



**Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит**  
(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

**ПОДАЦИ О ТЕСТИРАЊУ**

<b>Назив тестирања:</b>	Тестирање - матерњи језик
<b>Статус тестирања:</b>	Завршени

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
107875-3Т	31615122	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107878-3Т	35414822	Стандардни	Српски	-	19.00	-	19.00
107881-3Т	89669222	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
107884-3Т	23162322	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
107887-3Т	90510422	Стандардни	Српски	-	2.00	-	2.00
107890-3Т	45465122	Стандардни	Српски	-	15.50	-	15.50
107893-3Т	70140222	Стандардни	Српски	-	20.00	-	20.00
107896-3Т	90272122	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
107899-3Т	21470022	Стандардни	Српски	-	4.50	-	4.50
107902-3Т	27556622	Стандардни	Српски	-	13.50	-	13.50
107905-3Т	96465922	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107908-3Т	44991322	Стандардни	Српски	-	13.50	-	13.50
107911-3Т	71833622	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
107914-3Т	59714822	Стандардни	Српски	-	18.50	-	18.50
107917-3Т	59622322	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107920-3Т	34650422	Стандардни	Српски	-	19.00	-	19.00
107923-3Т	72447422	Стандардни	Српски	-	6.50	-	6.50
107926-3Т	88793422	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107929-3Т	46881422	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
107932-3Т	12274522	Стандардни	Српски	-	17.50	-	17.50
107935-3Т	95159622	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00



## Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
107938-3Т	81236122	Стандардни	Српски	-	18.50	-	18.50
107941-3Т	39958922	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107944-3Т	80491922	Стандардни	Српски	-	10.00	-	10.00
107947-3Т	39591222	Стандардни	Српски	-	17.50	-	17.50
107950-3Т	91702222	Стандардни	Српски	-	17.50	-	17.50
107953-3Т	42020122	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107956-3Т	78390422	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
107959-3Т	35273122	Стандардни	Српски	-	11.50	-	11.50
107962-3Т	86783622	Стандардни	Српски	-	13.50	-	13.50
107965-3Т	86467922	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
107968-3Т	15346622	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
107971-3Т	57866322	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
107974-3Т	79993922	Стандардни	Српски	-	11.00	-	11.00
107977-3Т	57425922	Стандардни	Српски	-	14.50	-	14.50
107980-3Т	75057822	Стандардни	Српски	-	7.50	-	7.50
107983-3Т	98791722	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107986-3Т	71942922	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107989-3Т	26776422	Стандардни	Српски	-	17.50	-	17.50
107992-3Т	83341322	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
107995-3Т	99705922	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
107998-3Т	30342022	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108001-3Т	43153922	Стандардни	Српски	-	13.50	-	13.50
108004-3Т	57827722	Стандардни	Српски	-	11.50	-	11.50
108007-3Т	12310922	Стандардни	Српски	-	15.50	-	15.50
108010-3Т	11350222	Стандардни	Српски	-	9.50	-	9.50



## Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
108013-3Т	18297822	ИОП2	Српски	-	12.00	-	12.00
108016-3Т	91002422	Стандардни	Српски	-	17.50	-	17.50
108019-3Т	14070022	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108022-3Т	77022022	Стандардни	Српски	-	11.00	11.00	11.00
108025-3Т	68978822	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108028-3Т	22817822	Стандардни	Српски	-	14.50	-	14.50
108031-3Т	94451522	Стандардни	Српски	-	8.50	-	8.50
108034-3Т	22575922	Стандардни	Српски	-	16.50	-	16.50
108037-3Т	36748022	Стандардни	Српски	-	10.00	-	10.00
108040-3Т	19073222	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
108043-3Т	15637622	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108046-3Т	65111922	Стандардни	Српски	-	17.50	-	17.50
108049-3Т	11945122	Стандардни	Српски	-	12.50	-	12.50
108052-3Т	34321722	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108055-3Т	21143122	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
108058-3Т	25588622	Стандардни	Српски	-	13.50	-	13.50
108061-3Т	40613822	Стандардни	Српски	-	15.50	-	15.50
108064-3Т	71194722	Стандардни	Српски	-	15.50	-	15.50
108067-3Т	82757322	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108070-3Т	70632422	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108073-3Т	24110722	Стандардни	Српски	-	17.50	-	17.50
108076-3Т	56848922	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108079-3Т	29791022	Стандардни	Српски	-	8.50	-	8.50
108082-3Т	14118322	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
108085-3Т	94526522	Стандардни	Српски	-	4.50	-	4.50



## Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
108088-3Т	20619522	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108091-3Т	43010822	Стандардни	Српски	-	9.50	-	9.50
108094-3Т	53329622	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108097-3Т	23328322	Стандардни	Српски	-	15.50	-	15.50
108100-3Т	12566822	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108103-3Т	62521122	Стандардни	Српски	-	16.50	-	16.50
108106-3Т	92515522	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108109-3Т	94264822	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108112-3Т	24639922	Стандардни	Српски	-	13.00	-	13.00
108115-3Т	61677922	Стандардни	Српски	-	12.50	-	12.50
108118-3Т	44396622	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
108121-3Т	13766122	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108124-3Т	64556522	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108127-3Т	24213922	Стандардни	Српски	-	13.50	-	13.50
108130-3Т	32537322	Стандардни	Српски	-	12.00	-	12.00
108133-3Т	74718622	Стандардни	Српски	-	14.50	-	14.50
108136-3Т	92020722	Стандардни	Српски	-	17.50	-	17.50
108139-3Т	90881222	Стандардни	Српски	-	10.50	-	10.50
108142-3Т	58428322	Стандардни	Српски	-	14.50	-	14.50
108145-3Т	73535322	Стандардни	Српски	-	14.00	-	14.00
108148-3Т	91836622	Стандардни	Српски	-	17.50	-	17.50
108151-3Т	84598022	Стандардни	Српски	-	17.50	-	17.50
108154-3Т	93164122	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108157-3Т	33223622	Стандардни	Српски	-	13.50	-	13.50
108160-3Т	87886922	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00



## Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
108163-3Т	95677222	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
108166-3Т	50312422	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108169-3Т	12705622	Стандардни	Српски	-	4.00	-	4.00
108172-3Т	48361322	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108175-3Т	96708722	Стандардни	Српски	-	15.50	-	15.50
108178-3Т	56354422	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108181-3Т	79310922	Стандардни	Српски	-	16.50	-	16.50
108184-3Т	64020722	Стандардни	Српски	-	16.00	-	16.00
108187-3Т	84015522	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00
108190-3Т	33234522	Стандардни	Српски	-	7.00	-	7.00
108193-3Т	38833222	Стандардни	Српски	-	15.50	-	15.50
108196-3Т	52227222	Стандардни	Српски	-	6.50	-	6.50
108199-3Т	10190222	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108202-3Т	82594922	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108205-3Т	87053622	Стандардни	Српски	-	8.00	-	8.00
108208-3Т	92354022	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108211-3Т	87092522	Стандардни	Српски	-	15.00	-	15.00
108214-3Т	14971322	Стандардни	Српски	-	7.50	-	7.50
108217-3Т	35883222	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108220-3Т	56146722	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108223-3Т	29422222	Стандардни	Српски	-	14.50	-	14.50
108226-3Т	89842822	Стандардни	Српски	-	17.00	-	17.00
108229-3Т	72641922	Стандардни	Српски	-	14.00	14.00	14.00
108232-3Т	65711822	Стандардни	Српски	-	19.00	-	19.00
108235-3Т	22530822	Стандардни	Српски	-	11.50	-	11.50



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,  
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

## Преглед коначних резултата за тестирање за завршни испит

(школа: 07021259, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Београд (Земун), Земун, Град Београд)

Шифра пријаве	ИБУ*	Тип теста	Језик полагања	Прилагођавање	Прелиминарни резултат	Резултат након првог степена приговора	Коначни резултат
108238-3Т	76852122	Стандардни	Српски	-	17.50	-	17.50
108241-3Т	95200822	Стандардни	Српски	-	18.00	-	18.00